

MAHINDRA GOA

Mahindra  
GOA  
PICK-UP

D.C.



Mahindra

## MOTORIZZAZIONE

Modello:	2.2 - 16v CRDe - M-Hawk
Posizione:	anteriore longitudinale
Tipo:	turbo diesel - intercooler
Iniezione:	diretta - common rail
Cilindrata cc/cilindri:	2.179/4 in linea
Potenza CV (kW)/regime:	116 (85)@ 4.000 g/min
Coppia max kgm (Nm)/regime:	28 (273)@ 1.800/2.800 g/min
Rapp. compressione:	18.5:1

## DATI TECNICI


Trazione:	4x2 posteriore
	4x4 P+A inseribile elettricamente
Cambio:	5 marce + R.M.
	4x4 con riduttore su tutti i rapporti
Frizione:	idraulica, molla a diaframma, monodisco a secco
Telaio:	a longheroni
Freni anteriori:	a disco autoventilanti
Freni posteriori:	a tamburo
Servofreno:	a depressione
Sospensioni anteriori:	ruote indipendenti, barra di torsione
Sospensioni posteriori:	molla a balestra semi ellittica ed ammortizzatori

## CARROZZERIA: Doppia Cabina

	5 posti - 4 porte - Veicolo NI
Lunghezza:	5.118 mm
Larghezza:	1.770 mm (retrovisori esclusi)
Altezza:	1.942 mm
Passo:	3.040 mm
Altezza min. da terra:	210 mm
Peso in ordine di marcia:	2.020 kg (4x2) - 2.120 kg (4x4)
Portata utile:	1.130 kg (4x2) - 1.030 kg (4x4)
Sbalzo anteriore:	720 mm
Sbalzo posteriore:	1.358 mm
Angolo di entrata:	36°
Angolo di uscita:	21°
Carreggiata anteriore:	1.450 mm
Carreggiata posteriore:	1.450 mm
Capacità serbatoio:	80 lt
Velocità max Km/h:	150
Massa rimorchiabile:	1.500 kg (4x2) - 2.500 kg (4x4)
Pneumatici:	245/75 R16

## DIMENSIONI DEL VANO DI CARICO

Lunghezza:	1.489 mm
Larghezza:	1.520 mm
Altezza piano carico da terra:	820 mm
Colori:	



## MAHINDRA GOA OBIETTIVO CENTRATO

### DOTAZIONI ED ACCESSORI DI SERIE

Servosterzo - Volante regolabile in altezza - Autoradio/Mp3/USB con comandi al volante - Chiusura centralizzata con comando a distanza - Aria condizionata - Appoggiatesta anteriori e posteriori Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - Sedili e schienali anteriori regolabili - Contagiri Immobilizer elettronico - Inserimento elettrico 4WD e ridotte - Lsd (differenziale posteriore a slittamento limitato) - Cruise Control - Fari fendinebbia - Pedane laterali - Mozzi liberi anteriori ad inserimento automatico (4x4) - Specchi esterni regolabili elettricamente - Doppia presa di corrente 12V - Paracabina.



Assistenza stradale



MAHINDRA GOA

Mahindra  
**GOA**  
PICK-UP

S.C.



I dati riportati non hanno valore vincolante e la Casa Costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche sulle caratteristiche, dotazioni e prezzi dei modelli indicati. Le foto inserite sono a titolo informativo.

## MOTORIZZAZIONE

Modello: 2.2 - 16v CRDe - M-Hawk  
 Posizione: anteriore longitudinale  
 Tipo: turbo diesel - intercooler  
 Iniezione: diretta - common rail  
 Cilindrata cc/cilindri: 2.179/4 in linea  
 Potenza CV (kW)/regime: 116 (85)@ 4.000 g/min  
 Coppia max kgm (Nm)/regime: 28 (273)@ 1.800/2.800 g/min  
 Rapp. compressione: 18.5:1

## DATI TECNICI

Trazione: 4x2 posteriore  
 4x4 P+A inseribile elettricamente  
 Cambio: 5 marce + R.M.  
 4x4 con riduttore su tutti i rapporti  
 idraulica, molla a diaframma, monodisco a secco  
 a longheroni  
 Freni anteriori: a disco autoventilanti  
 Freni posteriori: a tamburo  
 Servofreno: a depressione  
 Sospensioni anteriori: ruote indipendenti, barra di torsione  
 Sospensioni posteriori: molla a balestra semi ellittica ed ammortizzatori


## CARROZZERIA: Singola Cabina

2 posti - 2 porte - Veicolo NI  
 Lunghezza: 5.118 mm  
 Larghezza: 1.770 mm (retrovisori esclusi)  
 Altezza: 1.860 mm  
 Passo: 3.040 mm  
 Altezza min. da terra: 210 mm  
 Peso in ordine di marcia: 1.960 kg (4x2) - 2.060 kg (4x4)  
 Portata utile: 1.190 kg (4x2) - 1.090 kg (4x4)  
 Sbalzo anteriore: 720 mm  
 Sbalzo posteriore: 1.358 mm  
 Angolo di entrata: 36°  
 Angolo di uscita: 21°  
 Carreggiata anteriore: 1.450 mm  
 Carreggiata posteriore: 1.450 mm  
 Capacità serbatoio: 80 lt  
 Velocità max Km/h: 150  
 Massa rimorchiabile: 1.500 kg (4x2) - 2.500 kg (4x4)  
 Pneumatici: 245/75 R16

## DIMENSIONI DEL VANO DI CARICO

Lunghezza: 2.294 mm  
 Larghezza: 1.520 mm  
 Altezza piano carico da terra: 820 mm

Colori:



## MAHINDRA GOA OBIETTIVO CENTRATO

### DOTAZIONI ED ACCESSORI DI SERIE

Servosterzo - Volante regolabile in altezza - Autoradio/Mp3/USB con comandi al volante - Chiusura centralizzata con comando a distanza - Aria condizionata - Appoggiatesta anteriori - Alzacristalli elettrici anteriori - Sedili e schienali regolabili - Contagiri - Immobilizer elettronico - Inserimento elettrico 4WD e ridotte - Lsd (differenziale posteriore a slittamento limitato) - Cruise Control - Fari fendinebbia - Pedane laterali - Mozzi liberi anteriori ad inserimento automatico (4x4) - Presa di corrente 12V - Paracabina.



Assistenza stradale



**Mahindra Europe**

Importatore per l'Europa veicoli Mahindra

[WWW.MAHINDRA.IT](http://WWW.MAHINDRA.IT)